

# საქართველოს მთავრობის

## დადგენილება №428

2014 წლის 3 ივლისი

ქ. თბილისი

### საქართველოს კურორტების ნუსხისა და სტატუსის დამტკიცების შესახებ

#### მუხლი 1

„ტურიზმისა და კურორტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს:

ა) საქართველოს კურორტების ნუსხა და სტატუსი (დანართი №1);

ბ) საქართველოს საკურორტო ადგილების ნუსხა და სტატუსი (დანართი №2).

#### მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი

ირაკლი ღარიბაშვილი

დანართი №1

### საქართველოს კურორტების ნუსხა და სტატუსი

კურორტის დასახელება	ადმინისტრაციული რაიონი	კურორტის ტიპი	ზღვის დონიდან სიმაღლე და საკურორტო ზონა	მინერალური წყლის ტიპი	პროფილი
აბასთუმანი	ადიგენი	კლიმატო-ბალნეოლოგიური	1260 მ III-გ	სულფიდური	ფთიზიატრიული (ფილტვების), ართროლოგიური
აგუძერა	გულრიფში	კლიმატური	ზღვისპირი, I-1-გ	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
ავადხარა	გუდაუთა	კლიმატო-ბალნეოლოგიური	1650 მ. IV-ა.	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური, პულმონოლოგიური
ამალღეზა	ვანი	ბალნეოლოგიური	140 მ.I-2-ა	ნახშირმჟავა	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური



ანაკლია	ზუგდიდი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-ბ.	-----	პულმონოლოგიური
არხილოს კალო	დედოფლის წყარო	კლიმატური	670მ.II-2ბ.	-----	ნევროლოგიური
ასპინძა	ასპინძა	ბალნეოლოგიური	1050მ.III-ე	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), დერმატოლოგიური
ახალდაბა	ბორჯომი	კლიმატო- ბალნეოლოგიური	790მ.II-2-ა.	სულფიდური	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ართროლოგიური
ახალი ათონი	გუდაუთა	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, კარდიოლოგიური
ახალციხე	ახალციხე	ბალნეოლოგიური	980მ.II-2-ბ.	ნახშირმჟავა	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ახტალა	გურჯაანი	ტალახით სამკურნალო	410 მ. I-3		ართროლოგიური, გინეკოლოგიური, ნევროლოგიური (ცერებრული დამბლისა და პოლიომიელიტის ნარჩენი მოვლენები)
ბაზალეთის ტბა	დუშეთი	კლიმატური	900 მ II-2-ა	-----	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
ბათუმი	ბათუმი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-ა.	-----	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
ბაკურიანი	ბორჯომი	კლიმატური	1700 IV-გ.	-----	პროფილაქტიკური, ალერგოლოგიური, პულმონოლოგიური
ბახმარო	ჩოხატაური	კლიმატური	1900 IV-ა.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
ბაღიათა	ჯავა	ბალნეოლოგიური	1200 მ.III-ბ.	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური
ბესლეთი	სოხუმი	ბალნეო- კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური



ბეშუმბი	ხულო	კლიმატური	1900 IV-ა.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
ბიისი	გორი	კლიმატო- ბალნეოლოგიური	900 მ.II-2-გ.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ბიჭვინთა	გაგრა	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური
ბორჯომი	ბორჯომი	ბალნეო- კლიმატური	800-1000მ.II- 2-ა.	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური
ბუგეული	ამბროლაური	ბალნეო- კლიმატური	560 მ.II-I-ბ.	სულფიდური	ართროლოგიური
გაგრა	გაგრა	კლიმატო- ბალნეოლოგიური	ზღვისპირი I-1-გ.	სულფიდური	პროფილაქტიკური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს), პულმონოლოგიური
განთიადი	გაგრა	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური
გომის მთა	ოზურგეთი	კლიმატური	1900 IV-ა.	-----	პროფილაქტიკური
გორიჯვარი	გორი	ბალნეო- კლიმატური	600 მ.II-2-ა.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
გორმალა	სამტრედია	ბალნეოლოგიური	200 მ.I-2-ა.	სულფიდური	ართროლოგიური
გრიგოლეთი	ლანჩხუთი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
გუდაუთა	გუდაუთა	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, კარდიოლოგიური
გულრიფში	გულრიფში	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური, ფთიზიატრიული (ფილტვების)
გუმისთა	სოხუმი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური



ეშერა	სოხუმი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პულმონოლოგიური, კარდიოლოგიური ნევროლოგიური (ცნს)
ვაჟას წყარო	დუშეთი	ბალნეო-კლიმატური	1100 მ.III-ბ.	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური
ვარძია	ასპინძა	ბალნეო-კლიმატური	1100 მ.III-ე.	ნახშირმჟავა	ართროლოგიური
ზეკარი	ბაღდათი	ბალნეო-კლიმატური	780 მ.II-I-გ.	სულფიდური	ართროლოგიური
ზვარე	ხარაგაული	ბალნეო-კლიმატური	600 მ.II-I-გ.	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური
თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი	თბილისი	ბალნეოლოგიური	450 მ. II-2-გ.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
თეთრიწყარო	თელავი	კლიმატო-ბალნეოლოგიური	1350 მ.II-ბ.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
თორღვას აბანო	თელავი	ბალნეო-კლიმატური	1850 IV-ბ.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
კვერეთი	საჩხერე	ბალნეო-კლიმატური	750 მ.II-I-გ.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
კიკეთი	გარდაბანი	კლიმატური	1100 მ.III-დ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
კინდლი	ოჩამჩირე	კლიმატო-ბალნეოლოგიური	ზღვისპირი I-1-გ.	ქლორიდული	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, კარდიოლოგიური
კოდიბანი	ჯავა	ბალნეოლოგიური	1120მ.III-გ.	სულფიდური	ართროლოგიური, გინეკოლოგიური
კოჯორი	გარდაბანი	კლიმატური	1350 მ.III-დ.		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
					ართროლოგიური,



კუმისი	გარდაბანი	ტალახით სამკურნალო	480 მ. I -4	ტალახი	ნევროლოგიური(პნს), გინეკოლოგიური, დერმატოლოგიური
კურსები	ტყიბული	ბალნეო-კლიმატური	350მ. I -2-ა.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური(პნს), გინეკოლოგიური
ლაგოდეხი	ლაგოდეხი	ბალნეოლოგიური	550 მ. I -3	სულფიდური	ართროლოგიური
ლაშიჭალა	ცაგერი	ბალნეო-კლიმატური	900 მ.II-1-ბ.	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
ლებარდე	მარტვილი	კლიმატო-ბალნეოლოგიური	1600მ.IV-ა.	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
ლესელიძე	გაგრა	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, კარდიოლოგიური
ლიბანი	ბორჯომი	კლიმატური	1370მ.III-გ.	ნახშირმჟავა	ფთიზიატრიული (ფილტვების), გასტროენტეროლოგიური
მალთაყვა	ფოთი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-ბ.		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
მანგლისი	თეთრიწყარო	კლიმატური	1200მ.III-დ.		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
მახინჯაური	ხელვაჩაური	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-ა.	-----	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
მენჯი	სენაკი	ბალნეოლოგიური	29 მ. I-2-ა.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
მიუსერა	გუდაუთა	კლიმატური	36-60 მ. I -1 -გ	-----	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური
					გასტროენტეროლოგიური,



მუშაში	ლენტეხი	ბალნეო- კლიმატური	1250 - 1300 მ. III-ა.	ნახშირმჟავა	ართროლოგიური, პულმონოლოგიური
მწვანე კონცხი	ხელვაჩაური	კლიმატური	72 მ. I -1-ა.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ნაბელავი	ჩოხატაური	ბალნეოლოგი- ური	480მ. I -2-ბ.	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური
ნაგუთნი	ზნაური	ბალნეოლოგი- ური	III- ბ.	სულფიდური	ართროლოგიური
ნასაკირალი	ოზურგეთი	ბალნეოლოგიური	200მ. I -2-ბ.	ქლორი დულ-ნატრიუ- მიანი	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ნოქალაქევი	სენაკი	ბალნეოლოგიური	I -2-ა.	სუსტად სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ნუნისი	ხარაგაული	ბალნეოლოგიური	II-1-გ.	სუსტად სულფიდური	დერმატოლოგიური
ოქროს ნაპირი	გუდაუთა	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური
ოქროყანა	გარდაბანი	კლიმატური	670 მ. II-2-გ.	-----	პროფილაქტიკური
ოჩამჩირე	ოჩამჩირე	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური
პატარა ცემი	ბორჯომი	კლიმატური	1370მ.III-გ.	-----	პულმონოლოგიური, ფთიზიატრიული (ფილტვების)
რიწა	გუდაუთა	კლიმატური	900მ. II-1-ბ.	-----	ართროლოგიური, ნევროლოგიური, გინეკოლოგიური,



					კარდიოლოგიური
საირმე	ბაღდათი	ბალნეოლოგიური	950მ. II-1-გ.	ნახშირმჟავა	უროლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
სამტრედია	სამტრედია	ბალნეოლოგიური	25 მ. I -2-ა.	სულფატური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს) გინეკოლოგიური
სიმონეთი	თერჯოლა	ბალნეოლოგიური	I -2-ა.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
სიონი	ყაზბეგი	კლიმატური	1900მ.IV-ბ.	ნახშირმჟავა	პულმონოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
სორტუანი	ონი	კლიმატო- ბალნეოლოგიური	788 მ. III-ა.	ნახშირმჟავა	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
სოხუმი	სოხუმი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური
სულორი	ვანი	ბალნეოლოგიური	200მ. I-2-ა.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
სურამი	ხაშური	კლიმატური	760მ.II-2-ა.	სუსტად სულფიდური	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური
სქური	წალენჯიხა	ბალნეოლოგიური	450მ. I -2-ა.	ქლორიდულ- სულფატური	გასტროენტეროლოგიური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
ტბა	ბორჯომი	კლიმატური	1250მ.III-გ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
ტყვარჩელი	ტყვარჩელი	ბალნეოლოგიური	440მ. I -2-გ.	ქლორიდულ-	ართროლოგიური, გინეკოლოგიური,



				სულფატური	ნევროლოგიური (პნს)
ურეკი	ოზურგეთი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-ბ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური, კარდიოლოგიური
უწერა	ონი	ბალნეო- კლიმატური	1600მ.III-ა.	ნახშირმჟავა	პულმონოლოგიური, ალერგოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
უჯარმა	საგარეჯო	ბალნეო- კლიმატური	880-960 მ. II-2-ბ.	კარბონატულ- ჰიდროკარბონატულ- ქლორიდული	ართროლოგიური, გინეკოლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), დერმატოლოგიური
ფასანაური	დუშეთი	კლიმატო- ბალნეოლოგიური	1050მ.III-ბ.	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ართროლოგიური
ქვიშხეთი	ხაშური	კლიმატო- ბალნეოლოგიური	7500 მ.II-2-ა.	სუსტად სულფიდური	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
ქობულეთი	ქობულეთი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-ა.	-----	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური
ყანჩავეთი	ახალგორი	ბალნეო- კლიმატური	960 მ. II-2-ბ.	სულფიდური	ართროლოგიური, გინეკოლოგიური
ყაზბეგი	ყაზბეგი	კლიმატო- ბალნეოლოგიური	1744მ.IV-ბ.	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
ყვარელი	ყვარელი	ბალნეოლოგიური	450 მ. I -3	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
შოვი	ონი	კლიმატო- ბალნეოლოგიური	1600მ.IV-ა.	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ალერგოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური





ჩითახევი	ბორჯომი	კლიმატური	870მ.II-2-ა.	-----	ფთიზიატრიული (ძვალ-სახსროვანი)
ცაიში	სენაკი	ბალნეოლოგიური	120-150 მ. I -2-ა.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური, დერმატოლოგიური
ცემი	ბორჯომი	კლიმატური	1120 მ. III-გ.	-----	პულმონოლოგიური, ფთიზიატრიული (ფილტვების)
ცივი კოდა	საგარეჯო	კლიმატური	1500 მ. IV-ბ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
ციხისძირი	ქობულეთი	კლიმატური	70-90 მ. I -1-ა.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ციხისჯვარი	ბორჯომი	კლიმატური	1800მ.IV-გ.	სუსტად სულფიდური	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ალერგოლოგიური, ართროლოგიური
წავკისი	გარდაბანი	კლიმატური	960მ.II-2-გ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
წაღვერი	ბორჯომი	ბალნეო- კლიმატური	1020-1050 მ. III-ბ.	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
წოდორეთი	გარდაბანი	კლიმატური	880მ.II-2-გ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
წყალტუბო	წყალტუბო	ბალნეოლოგიური	95-120მ. I -2 - ა.	რადონუ ლი, ქორი დულ-სულ ფატური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური, კარდიოლოგიური
წყნეთი	თბილისი	კლიმატური	800-110 მ.II- 2-გ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური



ხიდიკარი	ამბროლაური	ბალნეოლოგიური	680მ. II-1-ბ.	სუსტად სულფიდური	ართროლოგიური
ხოვლე	კასპი	ბალნეოლოგიური	780მ.II-2-ბ.	სუსტად სულფიდური	ართროლოგიური
ჯავა	ჯავა	ბალნეოლოგიური	1120მ.III-ბ.	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური

შენიშვნა: პნს - პერიფერიული ნერვული სისტემა

ცნს - ცენტრალური ნერვული სისტემა

### საკურორტო ზონები და რაიონები

- I - დაბლობი საკურორტო ზონა (500 მ-მდე ზღვის დონიდან)
  - I-1 სანაპირო ნოტიო სუბტროპიკული ქვეზონა
    - I - 1 - ა აჭარის სანაპირო საკურორტო რაიონი
    - I - 1 - ბ კოლხეთის დაბლობის სანაპირო საკურორტო რაიონი
    - I - 1 - გ აფხაზეთის სანაპირო საკურორტო რაიონი
  - I - 2 დასავლეთ საქართველოს დაბლობი ნოტიო და ზომიერად ნოტიო ქვეზონა
    - I - 2 - ა კოლხეთის დაბლობის საკურორტო რაიონი
    - I - 2 - ბ აჭარის სანაპიროს მიმდებარე საკურორტო რაიონი
    - I - 2 - გ აფხაზეთის სანაპიროს მიმდებარე საკურორტო რაიონი
  - I - 3 აღმოსავლეთ საქართველოს დაბლობი, ზომიერად ნოტიო ქვეზონა (ალაზნის ველი)
  - I - 4 აღმოსავლეთ საქართველოს დაბლობი, ზომიერად მშრალი ქვეზონა
- II - დაბალმთიანი საკურორტო ზონა (500 -1000 მ. ზღვის დონიდან)
  - II - 1 დასავლეთ საქართველოს დაბალმთიანი ზომიერად ნოტიო ქვეზონა
    - II - 1 - ა აჭარის დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი
    - II - 1 - ბ კავკასიონის ქედის განშტოებების ზონაში დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი
    - II - 1 - გ კოლხეთის დაბლობის მიმდებარე დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი
  - II - 2 აღმოსავლეთ საქართველოს დაბალმთიანი ზომიერად მშრალი ქვეზონა
    - II - 2 - ა თრიალეთის ქედის დასავლეთ ნაწილის დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი
    - II - 2 - ბ ქართლისა და ახალციხის ზეგანის დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი
    - II - 2 - გ თბილისის ზონის დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი



III - ქვედა სარტყლის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა (1000 - 15000 ზღვის დონიდან)

III - ა დასავლეთ საქართველოს კავკასიონის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა

III - ბ აღმოსავლეთ საქართველოს კავკასიონის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა

III - გ თრიალეთის, მესხეთისა და ლიხის ქედების ჩრდილო-დასავლეთის ფერდობების შუამთიანეთის საკურორტო ზონა

III - დ თრიალეთის ქედის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ნაწილის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა

III - ე სამხრეთ საქართველოს მთიანეთის შუამთიანეთის პლატო

IV - ზემო სარტყლის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა (1500 - 2000 მ ზღვის დონიდან)

IV - ა დასავლეთ საქართველოს შუამთიანეთის საკურორტო რაიონი

IV - ბ აღმოსავლეთ საქართველოს შუამთიანეთის საკურორტო რაიონი

IV - გ სამხრეთ საქართველოს მთიანეთის შუამთიანეთის საკურორტო რაიონი.

დანართი №2

### საქართველოს საკურორტო ადგილების ნუსხა და სტატუსი

საკურორტო ადგილების დასახელება	ადმინისტრაციული რაიონი	საკურორტო ადგილის ტიპი	სიმაღლე ზღვის დონიდან საკურორტო ზონა და რაიონი	მინერალური წყლების ძირითადი ტიპი	სავარაუდო სამედიცინო პროფილი
აბანო	ქარელი	ბ	650მ II-2-ბ	სულფიდური	პროფილაქტიკური, გინეკოლოგიური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
ახალაძე	გაგრა	კ	7 მ I -1-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ალექსეევკა	თეთრიწყარო	კ	1200 მ III-ე		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური
ალპანა	ცაგერი	კ/ბ	600 მ II-1-ბ	სულფიდური	პროფილაქტიკური, ართროლოგიური
ამამლო	დმანისი	კ	1400 მ III-ე		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური,



					ნევროლოგიური
ანანური	დუშეთი	კ	1020 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური
არტანა	თიანეთი	კ	1180 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
აჟარა	გულრიფში	კ	1100 მ III-ა		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
ასურეთი	თეთრიწყარო	კ	680 მ II-2-ბ		პროფილაქტიკური
ატენი	გორი	კ	720 მ II-2-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
ახალქალაქი	კასპი	კ	1040 მ III-ე		პროფილაქტიკური
ახალჭალა	ცაგერი	კ/ზ	1700 მ I V-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
ახვერპი	მარნეული	კ/ზ	900 მ II-2-ბ	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური, კარდიოლოგიური
ალვი	ცაგერი	კ/ზ	479 მ I -2-ა	სულფიდური	პროფილაქტიკური, გინეკოლოგიური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
ბაბუშერა	გულრიფში	კ	8 მ I -1-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ბაგინი	ახალგორი	კ/ზ	1500 მ III -გ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს), გასტროენტეროლოგიური



ბათუმის მთა	ხელვაჩაური	კ	150 მ I -1-ა		კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
ბარისახო-ბუდანი	დუშეთი	კ/ზ	1500 მ III-გ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
ბარი	ონი	კ/ზ	900 მ II-1-ბ	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ბატეთი	ქარელი	კ	1250 მ III-ე		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ბევრეთი	გარდაბანი	კ	1100 მ III-დ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ბეთანია	თბილისი	კ	1120 მ III-დ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ბეძა	დუშეთი	კ/ზ	800 მ II-2-ბ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
ბობოყვათი	ქობულეთი	კ	7 მ I -1-ა		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ბოგაური	ხულო	კ/ზ	1800 მ II-1-ბ	სულფიდური	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, ართროლოგიური, გინეკოლოგიური
ბოდბე	სიღნაღი	კ	860 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
ბოლნისი	ბოლნისი	ბ	540 მ II-2-ბ	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური



ბოჭი-ხაიში	მესტია	კ/ზ	1550 მ I V-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
ბულბულის ციხე	ხაშური	კ	750 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
გაგიდა	გაგრა	კ	10 მ I-1-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
განახლება	გულიფში	კ	40 მ I -1-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
გარეჯის ტბა	საგარეჯო	კ/ზ	800 მ II-2-გ	ტალახი	პროფილაქტიკური, ართროლოგიური, კარდიოლოგიური, გინეკოლოგიური
გვანდრა	გულიფში	კ	II-2-ა		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
გიორგი წმინდა	ზნაური	კ	1200 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
გონიო-სარფი	ხელვაჩაური	კ	ზღვისპირი I -1-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
გორდი	ხონი	კ	600მ II-1-ბ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
გოსტიბე	კასპი	კ	1400 მ III-ე		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)



გუდავა	ოჩამჩირე	კ	10 მ I-2-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
გურკელი	ახალციხე	კ/ზ	970 მ II-1-ბ	სულფიდური	პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური, გინეკოლოგიური, ართროლოგიური
დაბა	ბორჯომი	კ	806 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური
დარბაზი	ბოლნისი	კ	1050 მ III-დ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
დიდი ვანი	ჩოხატური	კ/ზ	700 მ II-1-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
დვირი	ბორჯომი	კ/ზ	980 მ II-2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური, დერმატოლოგიური
დრანდა	გულრიფში	კ	15 მ I-1-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
დურიფში	გუდაუთა	კ	250 მ I-2-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ედისი	ჯავა	კ/ზ	2000 მ IV-ბ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
ვაკიჯვარი	ოზურგეთი	კ	460 მ		პროფილაქტიკური



			I -2-ა		
ვეჯინი	გურჯაანი	კ	650 მ II-2-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
ვემათხევი	თიანეთი	კ/ზ	1000 მ III-გ	მეთანური	პროფილაქტიკური, ართროლოგიური
ზარზმა	ადიგენი	კ	1350 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური
ზედაზენი	მცხეთა	კ	640 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური
ზიარი	გურჯაანი	კ/ზ	850 მ II-2-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
ზოდის აბანო	ჭიათურა	კ/ზ	650 მ II-1-გ	სულფიდური	პროფილაქტიკური, გინეკოლოგიური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
ზონკარი-ბელოთი	ცხინვალი	კ	250 მ III-გ		პროფილაქტიკური
თბილისის ზღვა	თბილისი	კ	560 მ II-2-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
თვალთხევი	საგარეჯო	კ	700 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური
თვალივი	დუშეთი	კ	820 მ II-2-ბ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
თეთრიწყარო	თეთრიწყარო	კ	1150 მ III-დ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
თიანეთი	თიანეთი	კ	1100 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
კაბალგესი	ლაგოდეხი	კ	330 მ I -2-ა		პროფილაქტიკური
კაზრეთი	ბოლნისი	კ/ზ	560 მ	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური





			II-2-გ		
კალდახვარა	გუდაუთა	კ	6 მ I -1-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
კელასური	სოხუმი	კ	10 მ I -1-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
კვალითი	ზესტაფონი	ბ	320 მ I -2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
კემულთა- კოტანგო	ჯავა	კ/ზ	1100 მ III-გ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
კინტრიში	ქობულეთი	კ	700 მ II-1-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
კლიჩი	გულრიფში	კ	1100 მ III-ა		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
კობი	ყაზბეგი	კ/ზ	1880 მ IV-ბ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური, პულმონოლოგიური
კოკოტაური	ქედი	ბ	680 მ II-1-ა	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური
კორუნდაში	ლენტეხი	კ/ზ	1700 მ IV-ბ	ნახშირმჟავა	კარდიოლოგიური
კორშა	დუშეთი	კ	1300 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ლაგოდები	ლაგოდები	კ/ზ	460 მ I-3	სულფიდური	პროფილაქტიკური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ლასკადურა	ლენტეხი	კ/ზ	1000 მ III-დ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
ლამგვერია	ცაგერი	ბ	420 მ I -2-ა	აზოტური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური



ლესე	ჯავა	კ/ზ	1090 მ III-გ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
მანავის ცივი	საგარეჯო	კ	1640 მ IV-ბ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
მეგობრობა	გუდაუთა	კ	6 მ I -1-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
მესტია	მესტია	კ/ზ	1450 მ III-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
მზეთამზე	ბორჯომი	კ	1200 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
მზიური	გაგრა	კ	1650 მ IV-ა		პროფილაქტიკური
მლაშე ტბა	დედოფლისწყარო	კ	800 მ II-2-გ		პროფილაქტიკური
მოქვი	ოჩამჩირე	კ	5 მ I -2-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
მსხალდიდი	თბილისი	კ	1000 მ II-2-გ		პროფილაქტიკური
მუხნარი	ცხინვალი	კ	950 მ II-2-ბ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
მუხური	ჩხოროწყუ	ბ	260 მ I -2-ა	კალციუმი ანი	პროფილაქტიკური
ნადიბაანი	დუშეთი	კ	1120 მ II-გ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
ნაგომები	ახალგორი	კ	1200 მ III-გ		პროფილაქტიკური
წამანები	ჩოხატური	კ	900 მ		პროფილაქტიკური,



			II-1-ა		კარდიოლოგიური
ნამონასტრევი	ქედი	კ/ზ	850 მ II-1-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
ნიჩაბა	ზესტაფონი	ბ	300 მ I -2-ა	სულფიდური	პროფილაქტიკური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ომალო	ახმეტა	კ/ზ	1300 მ IV-ბ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური, პულმონოლოგიური
ოტა	ასპინძა	კ	1460 მ III-დ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
ოხური	ოჩამჩირე	კ	40 მ I -2-ა		პროფილაქტიკური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური, დერმატოლოგიური
პანშეთი	ყაზბეგი	კ/ზ	1700 მ IV-ბ		გასტროენტეროლოგიური
პელი	გორი	კ	1250 მ III-ე		პროფილაქტიკური
პერევისა	ჭიათურა	კ	980 მ II-1-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
პშაპი	სოხუმი	კ/ზ	10 მ I -1-გ	სულფიდური	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
ჟინვალი	დუშეთი	კ	920 მ II-2-ბ		პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
საბადური	თიანეთი	კ	1400 მ III-დ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
საბადური	ქედა	კ	1300 მ III-ბ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
საგურამო	მცხეთა	კ	600 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
			1500 მ		



საკენი	გულრიფში	კ/ზ	III-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
საკოჭავი	ბორჯომი	კ	1500 მ III-დ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
სალხინო	გაგრა	კ	10 მ I -1-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
სარიჩაი	შუახევი	კ	2000 მ		პროფილაქტიკური
სადანძილე	ხარაგაული	კ/ზ	1020 მ I -2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
საღორია	შუახევი	კ	800 მ II-1-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
საყავრე	გორი	კ	1250 მ III-ე		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური
საწირე	ტყიბული	კ	420 მ I -2-ა		პროფილაქტიკური
სვიანა	თელავი	კ	950 მ II-2-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
სვირი	ზეესტაფონი	ბ	300 მ I -2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, გინეკოლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
სიონი	თიანეთი	კ	1050 მ III-გ		პროფილაქტიკური
სიონი ცხელზე	ყაზბეგი	კ/ზ	1850 მ IV-ბ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
სკურჩა	სოხუმი	კ	2 მ I -1-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური
სკურდას მთა	ქობულეთი	კ	1200 მ		პროფილაქტიკური
სხეფური	ონი	კ/ზ	980 მ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური,



			II-1-ბ		კარდიოლოგიური
ტაბახმელა	გარდაბანი	კ	850 მ II-2-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
ტამიში	ოჩამჩირე	კ	3 მ I -2-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ტიმოთეს უბანი	ზორჯომი	კ	1120 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ტომაშეთი	შუახევი	კ/ზ	1550 მ I V-ა		პროფილაქტიკური, გინეკოლოგიური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
ტყემლოვანი	ქარელი	კ/ზ	1200 მ III-ე	ნახშირმჟავა	პოროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
ურავი	ამბროლაური	კ/ზ	1150 მ III-ბ	ნახშირმჟავა	პოროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური, პულმონოლოგიური
ურაველი	ახალციხე	კ/ზ	1030 მ III-ა	ნახშირმჟავა	პოროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
უსახელო	ცაგერი	კ/ზ	800 მ II-1-ბ		პოროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
ფიქალები	ყვარელი	კ	950 მ II-ბ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
ფიჭვნარი	ქობულეთი	კ	10 მ I -1-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ფლატე	ადიგენი	კ/ზ	1400 მ III-გ		პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური, პულმონოლოგიური
ქაშვეთი	ხაშური	ბ	850 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური
ქვალონი	ხობი	ბ	29 მ I-1-ბ	მეთონური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური



ქვედილაშა	მესტია	კ/ზ	1450 მ III-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
ქვედის ტბა	ონი	კ/ზ	1670 მ IV-ა		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ქვეშეთი	დუშეთი	კ/ზ	1150 მ II-2-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
ღორების ხევი	საგარეჯო	კ	1100 მ III-გ		პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური, პულმონოლოგიური
შეკვეთილი	ოზურგეთი	კ	2-6მ. I - 1-ბ	---	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს), ნევროლოგიური (პნს), ანგიოლოგიური
ჩირუხი	შუახევი	კ	1970 მ		პროფილაქტიკური
ჩოტორი	სიღნაღი	კ	960 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური
ჩოქიანი	ვანი	ზ	80 მ I - 2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ცესიგორა	ამბროლაური	კ/ზ	600 მ II-1-ბ	სულფიდური	პროფილაქტიკური
ცივი მდინარე	გაგრა	კ	250 მ I - 1-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ცირკვალი	ჭიათურა	კ	650 მ II-1-გ		პროფილაქტიკური
ცისკარა	ხელვაჩა ური	კ	1200 მ III-ბ		პროფილაქტიკური
ცრუ	ჯავა	კ	1000 მ III-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური
ძგური	ცაგერი	კ/ზ	1140 მ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური



			III-ა		
ძეგლები	ონი	კ/ზ	1100 მ III-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
წალკა	წალკა	კ	1450 მ III-ე		პროფილაქტიკური
წებელდა	გულრიფში	კ	600 მ II-1-ბ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
წინუბანი	ახალგორი	კ	1480 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
წინუბანი	ბორჯომი	კ/ზ	1480 მ III-დ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური, პულმონოლოგიური
წიწამური	მცხეთა	კ	520 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური
წყალთბილა	ახალციხე	კ/ზ	1120 მ III-ა	სულფიდური	პროფილაქტიკური, ნევროლოგიური (პნს), ართროლოგიური
ჭკადუაში	ზუგდიდი	კ/ზ	850 მ I -2-ა	სულფიდური	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, ართროლოგიური, გინეკოლოგიური
ჭობისხევი	ბორჯომი	კ/ზ	980 მ II-2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
ჭობორეთი	ახალქალაქი	კ	1950 მ IV-ბ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ხაცირი	თიანეთი	კ	1300 მ III-დ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ხევიჭალა	ახმეტა	კ/ზ	800 მ II-2-ბ	სულფიდური	პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს), ართროლოგიური
ხეწკვარა	გულრიფში	კ	1400 მ III-ა		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)



ხვედურეთი	ქარელი	ბ	500 მ II-2-ბ	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ხიდარი	ხარაგაული	კ/ზ	500 მ I -2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ხიდიკარი	ამბროლაური	კ/ზ	690 მ II-1-ბ	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ხინოს მთა	ქობულეთი	კ	1850 მ IV-ა		ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ხორგა	სენაკი	ბ	15 მ I -2-ა		ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ხოფური	ლენტეხი	კ/ზ	740 მ II-1-ბ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
ხრეთის აბანო	ჭიათურა	კ/ზ	1150 მ III-ა	სულფიდური	პროფილაქტიკური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ხრესელი	ტყიბული	ბ	480 მ I-2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ხცისი	ხაშური	ბ	730 მ II-2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ჯვრის მთა	ჩოხატაური	კ	650 მ II-1-ა		პროფილაქტიკური
ჯინალი	შუახევი	კ	1900 მ IV-ა		პროფილაქტიკური
ჯუმათი	ლანჩხუთი	ბ	60 მ I-2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური.

შენიშვნა: კ- კლიმატური

ბ- ბალნეოლოგიური

კ/ზ-კლიმატო-ბალნეოლოგიური





ბ/კ- ბალნეო-კლიმატური

პნს- პერიფერიური ნერვული სისტემა

ცნს - ცენტრალური ნერვული სისტემა

### საკურორტო ზონები და რაიონები

I - დაბლობი საკურორტო ზონა (500 მ-მდე ზღვის დონიდან)

I-1 სანაპირო ნოტიო სუბტროპიკული ქვეზონა

I - 1 - ა აჭარის სანაპირო საკურორტო რაიონი

I - 1 - ბ კოლხეთის დაბლობის სანაპირო საკურორტო რაიონი

I - 1 - გ აფხაზეთის სანაპირო საკურორტო რაიონი

I - 2 დასავლეთ საქართველოს დაბლობი ნოტიო და ზომიერად ნოტიო ქვეზონა

I - 2 - ა კოლხეთის დაბლობის საკურორტო რაიონი

I - 2 - ბ აჭარის სანაპიროს მიმდებარე საკურორტო რაიონი

I - 2 - გ აფხაზეთის სანაპიროს მიმდებარე საკურორტო რაიონი

I - 3 აღმოსავლეთ საქართველოს დაბლობი, ზომიერად ნოტიო ქვეზონა (ალაზნის ველი)

I - 4 აღმოსავლეთ საქართველოს დაბლობი, ზომიერად მშრალი ქვეზონა

II - დაბალმთიანი საკურორტო ზონა (500 -1000 მ. ზღვის დონიდან)

II - 1 დასავლეთ საქართველოს დაბალმთიანი ზომიერად ნოტიო ქვეზონა

II - 1 - ა აჭარის დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი

II - 1 - ბ კავკასიონის ქედის განშტოებების ზონაში დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი

II - 1 - გ კოლხეთის დაბლობის მიმდებარე დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი

II - 2 აღმოსავლეთ საქართველოს დაბალმთიანი ზომიერად მშრალი ქვეზონა

II - 2 - ა თრიალეთის ქედის დასავლეთ ნაწილის დაბალმთიანი საკურორტო ზონა

II - 2 - ბ ქართლისა და ახალციხის ზეგანის დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი

II - 2 - გ თბილისის ზონის დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი

III - ქვედა სარტყლის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა (1000 - 15000 ზღვის დონიდან)

III - ა დასავლეთ საქართველოს კავკასიონის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა

III - ბ აღმოსავლეთ საქართველოს კავკასიონის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა

III - გ თრიალეთის, მესხეთისა და ლიხის ქედების ჩრდილო-დასავლეთის ფერდობების შუამთიანეთის საკურორტო ზონა

III - დ თრიალეთის ქედის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ნაწილის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა

III - ე სამხრეთ საქართველოს მთიანეთის შუამთიანეთის პლატო

IV - ზემო სარტყლის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა (1500 - 2000 მ ზღვის დონიდან)



IV - ა დასავლეთ საქართველოს შუამთიანეთის საკურორტო რაიონი

IV - ბ აღმოსავლეთ საქართველოს შუამთიანეთის საკურორტო რაიონი

IV - გ სამხრეთ საქართველოს მთიანეთის შუამთიანეთის საკურორტო რაიონი.

