

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის

ბრძანება №2-96

2019 წლის 30 იანვარი

ქ. თბილისი

„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2013 წლის 29 ოქტომბრის №2-235 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1

„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2013 წლის 29 ოქტომბრის №2-235 ბრძანებით (ვებგვერდი, 30/10/2013, სარეგისტრაციო კოდი: 340120000.22.032.016125) დამტკიცებულ „საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგში“ შეტანილ იქნეს ცვლილება დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის მინისტრი

ლევან დავითაშვილი

დანართი

საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის:

1. 28-ე მუხლის 43-ე და 44-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

43	გლიფოსატი	ნოკდაუნი	ჰ	02. 2020
	”	ვალსაგლიფი	”	02. 2021
	“	გლიფოსანი	“	06.2023
	”	ფელიქსი	”	02.2023
	”	სვიფტი	”	12.2019
		ზერო	”	04.2023
		კლინი იქსტრიმი	”	09.2023
44		კლინი	ჰ	10. 2019
		გლიაციინტი	“	12.2018
		გლიფოგანი	ჰ, დეს	02.2020
		ტორნადო	”	03.2023



		გლიფოვიტი	”	03.2023
		ეფდალ იზოფოსატი 480 წხ	”	03.2023
		სონრაუნდი 48 წხ	”	02.2023
		კლინ-აპი	”	01.2019
		სანფორსი 48 წხ	”	03.2019
		ბოქსერი	”	04.2019
		სმერჩი	”	12.2019
		რუმბო	“	03.2020
		კლინერი		04.2023
		გეიზერი		06.2023

2. მე-5 მუხლის 196-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

196	ტანოსი, წდგრ 500 გ/კგ (ფამოქსადონი 250+ციმოქსანილი 250 გ/კგ) (თ), (3) “დიუპონ ინტერნეიშნლ ოპერეიშენს ს.ა.რ.ლ.” შვეიცარია 888/17	0.4	ვაზი	ჭრაქი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-1000 ლ/ჰა	30 (3- 4)	7 (3)
		0.6	კარტოფილი	ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : რიგების შეკვრის დასაწყისში, კოკრების ფაზაში, ყვავილობის ბოლოს და ტუბერების ზრდის დროს. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	14 (4)	7 (3)
		0.5- 0.6	პამიდორო	ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 8-12 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	14 (4)	7 (3)
		0.4- 0.6	მზესუმზირა	თეთრი და რუხი სიდამპლეები, ჭრაქი, ფომოფისისი, ფომოზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 4-6 ფოთლის ფაზაში, კოკრების ფაზაში და ყვავილობის დაწყებისას. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	50 (2- 3)	7 (3)
		0.6	კიტრი	პერონოსპოროზი	შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 8-12 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400 ლ/ჰა	14 (4)	7 (3)



