

№	ორგანიზაციის დასახელება და სამართლებრივი ფორმა (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)	ლიცენზიის №	ლიცენზიის გაცემის თარიღი	საქმიანობის სახე	სახელმწიფო რეგისტრაციის მონაცემები	ლიცენზიის გამცემი ორგანო (მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა)
10.	შპს ტელე-რადიო კომპანია მწვანე ტალღა მის: ქ. თბილისი, ვაჟა- ფშაველას გამზ.45, სართული 18 ტელ: 2312828	№ B75	21/01/2015	კერძო მაუწყებლობის ლიცენზია	რეგისტრირებულია: ვაკის რაიონის სასამართლოს მიერ 1995 წლის 18 ივლისს. საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204876269	საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ქ. თბილისი 0144 ქეთევან წამებულის გამზ. / ბოჭორმის ქ. 50/18 ტელ: 292 16 67 ფაქსი: 29216 25 ელ-ფოსტა: post@gncc.ge

ლიცენზიაზე ხელმოწერი თანამდებობის პირის ვინაობა	განახლება	გასაჩივრება	გაუქმება	შეჩერება	ცვლილებები/შენიშვნები	ლიცენზიის გაუქმება
კახი ბექაური - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე					კომისიის 2019 წლის 7 თებერვლის N50/2 გადაწყვეტილებით მოდიფიცირდა შპს ტელე-რადიო კომპანია მწვანე ტალღის კუთვნილი კერძო მაუწყებლობის №B75 ლიცენზია, ცვლილება შევიდა კომისიის 2015 წლის 16 იანვრის №29/6 გადაწყვეტილებაში და გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ე) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი გორის ანძა; სიხშირე (მჰც) 101.5; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ)1000; გეოგრაფიული კოორდინატები 42°01'56"N44°02'51"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 140; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ქუთაისის ანძა; სიხშირე (მჰც) 107.5; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ)2000; გეოგრაფიული კოორდინატები 42°16'49"N 42°44'11"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 100; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ზუგდიდის ანძა; სიხშირე (მჰც) 103.7; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ)1000; გეოგრაფიული კოორდინატები 42°24'28"N 41°49'5"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 50; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 6; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ბათუმის ანძა; სიხშირე (მჰც) 101.5; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის	

					სიმძლავრე (ვტ)500; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°41'37"N 41°42'55"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 100; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი თელავი; სიხშირე (მჰც) 106.1; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ)500; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°52'13"N 45°24'35"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 35; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 6; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ბორჯომის ანძა; სიხშირე (მჰც) 107.5; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ)250; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°49'26"N 43°23'01"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 30; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ზაკურიანი; სიხშირე (მჰც) 107.1; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ)25; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°44'8"N 43°33'13"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 20; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 6; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ახალქალაქის ანძა; სიხშირე (მჰც) 107.5; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ)500; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°20'52"N 43°25'34"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 60; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ახალციხის ანძა; სიხშირე (მჰც) 104.6; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V /	
--	--	--	--	--	--	--

					H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ)250; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°37'48"N 42°57'25"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 35; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ფასანაური; სიხშირე (მჰც) 107.5; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ)250; გეოგრაფიული კოორდინატები 42°21'00"N 44°41'03"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 30; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 6; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი გუდაური; სიხშირე (მჰც) 101.7; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ)25; გეოგრაფიული კოორდინატები 42°29'20"N 44°30'02"E ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 30; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 6; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი სტეფანწმინდა, ელ. კავშირის ანძა; სიხშირე (მჰც) 107.5; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ)250; გეოგრაფიული კოორდინატები 42°39'24"N 44°39'10"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 25; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 6; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი დმანისის ანძა; სიხშირე (მჰც) 101.0; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ)1000; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°22'38"N 44°12'52"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 150; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი დედოფლისწყაროს ანძა; სიხშირე
--	--	--	--	--	---

					(მზც) 100.7; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ)1000; გეოგრაფიული კოორდინატები 41°28'00"N 46°08'11"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 180; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი ჭიათურას ანძა; სიხშირე (მზც) 107.5; მოდულაცია FM; პოლარიზაცია V / H V; გასხივება წრიული; გადამცემის სიმძლავრე (ვტ)250; გეოგრაფიული კოორდინატები 42°17'16"N 43°15'39"E; ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) 50; ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) 8; ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურის განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატის მიმართ 500მ რადიუსის ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდების სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება±5მ).	
--	--	--	--	--	--	--